



<b>1. Тауарды өндіруші (атауы және пошталық мекен-жайы)</b> Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО «Harmony Cable (Гармония кабель)» Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, мкр. Кокмайса, д. 29А		<b>4. №</b> KZ 2 102 00987 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ		
<b>2. Тауарды алушы (атауы және пошталық мекен-жайы)</b> Получатель товара (наименование и почтовый адрес)		Қазақстан Республикасында (елдің атауы) ..... берілді Выдан в ..... Республике Казахстан (наименование страны)		
<b>3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты</b> Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности		<b>5. Қызметтік ескертулер үшін</b> Для служебных отметок Выдан на серийное производство. Срок действия сертификата о происхождении товара составляет двенадцать месяцев со дня выдачи		
<b>6. №</b>	<b>7. Орындар саны және қаптама түрі</b> Количество мест и вид упаковки	<b>8. Тауардың сипаттамасы</b> Описание товара	<b>9. Шығу тегінің өлшемдері</b> Критерии происхождения	<b>10. Брутто/нетто салмағы (кг)</b> Вес (кг) брутто/нетто
1		Провод с поливинилхлоридной изоляцией пониженной пожарной опасности на номинальное напряжение 0,38/0,66 кВ для электрических установок марки ПВ 1 (А)-LS с медной жилой, сечением 1,5 мм <sup>2</sup> . СТ РК 3412-2019 «Провода медные с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение. Технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр	"Д8544" 79,7% ДВЦ	
2		Провод с поливинилхлоридной изоляцией пониженной пожарной опасности на номинальное напряжение 0,38/0,66 кВ для электрических установок	"Д8544" 78,8% ДВЦ	
<b>II. Куәлік.</b> Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады <b>Удостоверение.</b> Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности Палата предпринимателей г.Алматы, Республика Казахстан, 050000, город Алматы, район Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7 (727) 3310133.		<b>12. Өтініш берушінің декларациясы:</b> Төменде кол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен Қазақстан Республикасында (елдің атауы) өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді. <b>Декларация заявителя:</b> Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в Республике Казахстан (наименование страны) и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров. Қазақстан Құлынбек Аты-жөні/Ф.И.О. 27.09.2022 Күні/Дата		
Атауы/Наименование Додабаева А.Е. Аты-жөні/Ф.И.О. 27.09.2022 Күні/Дата				
				

2200220

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 102 00987  
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 102 00987  
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
3		ановок марки ПВ 1 (А)-LS с медной жилой, сечением 2,5 мм <sup>2</sup> . СТ РК 3412-2019 «Провода медные с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение. Технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр Провод с поливинилхлоридной изоляцией пониженный пожарной опасности на номинальное напряжение 0,38/0,66 кВ для электрических установок марки ПВ 1 (А)-LS с медной жилой, сечением 4 мм <sup>2</sup> . СТ РК 3412-2019 «Провода медные с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение. Технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр	"Д8544" 79,7% ДВЦ	
4		Провод с поливинилхлоридной изоляцией пониженный пожарной опасности на номинальное напряжение 0,38/0,66 кВ для электрических установок марки ПВ 1 (А)-LS с медной жилой, сечением 6 мм <sup>2</sup> . СТ РК 3412-2019 «Провода медные с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение. Технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 78,8% ДВЦ	

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика Казахстан. 050000, город Алматы, район Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7 (727) 3310133.

Аты/Наименование  
Додабаева А.Е.

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде кол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында  
(елдің атауы)

өндірілгені немесе жеткілікті өңдеулен/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан  
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.  
Қазақстан Құлынбек

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



2222374

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
5		Ед.изм: метр Провод с поливинилхлоридной изоляцией пониженный пожарной опасности на номинальное напряжение 0,38/0,66 кВ для электрических установок марки ПВ 1 (А)-LS с медной жилой, сечением 10 мм <sup>2</sup> . СТ РК 3412-2019 «Провода медные с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение. Технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 79,6% ДВЦ	
6		Ед.изм: метр Провод с поливинилхлоридной изоляцией пониженный пожарной опасности на номинальное напряжение 0,38/0,66 кВ для электрических установок марки ПВ 1 (А)-LS с медной жилой, сечением 16 мм <sup>2</sup> . СТ РК 3412-2019 «Провода медные с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение. Технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 79,5% ДВЦ	
7		Ед.изм: метр Провод с поливинилхлоридной изоляцией пониженный пожарной опасности на номинальное напряжение 0,38/0,66 кВ для электрических установок марки ПВ 1 (А)-LS с медной жилой, сечением 25 мм <sup>2</sup> . СТ РК 3412-2019 «Провода медные с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение. Технические условия»	"Д8544" 79,4% ДВЦ	

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика  
Казахстан, 050000, город Алматы, район  
Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7  
(727) 3310133.

Атауы/Наименование  
Додабасва А.Е.

Мекен-жайы/ Адрес

Аты-жөні/Ф.И.О.

Қолы/Подпись

27.09.2022

Күні/Дата

Мөр/Печать

**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде кол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Казақстан Республикасында

(едін атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан

(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.  
Казақстан Құлыббек

Аты-жөні/Ф.И.О.

Қолы/Подпись

27.09.2022

Күні/Дата

Мөр/Печать

2222375

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
8		Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр Провод с поливинилхлоридной изоляцией пониженный пожарной опасности на номинальное напряжение 0,38/0,66 кВ для электрических установок марки ПВ 1 (А)-LS с медной жилой, сечением 35 мм <sup>2</sup> . СТ РК 3412-2019 «Провода медные с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение. Технические условия»	"Д8544" 79,8% ДВЦ	
9		Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр Провод с поливинилхлоридной изоляцией пониженный пожарной опасности на номинальное напряжение 0,38/0,66 кВ для электрических установок марки ПВ 1 (А)-LS с медной жилой, сечением 50 мм <sup>2</sup> . СТ РК 3412-2019 «Провода медные с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение. Технические условия»	"Д8544" 79,3% ДВЦ	
10		Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр Провод с поливинилхлоридной изоляцией пониженный пожарной опасности на номинальное напряжение 0,38/0,66 кВ для электрических установок марки ПВ 1 (А)-LS с медной жилой, сечением 35 мм <sup>2</sup> . СТ РК 3412-2019 «Провода медные с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение. Технические условия»	"Д8544" 79,4% ДВЦ	

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика Казахстан, 050000, город Алматы, район Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7 (727) 3310133.

Атауы/Наименование  
Додабаева А.Е.

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде кол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында  
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан  
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.  
Қазақстан Құлынбек

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



2222376

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 102 00987  
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 102 00987  
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
11		ением 70 мм2 . СТ РК 3412-2019 «Провода медные с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение. Технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр Провод с поливинилхлоридной изоляцией пониженный пожарной опасности на номинальное напряжение 0,38/0,66 кВ для электрических установок марки ПВ 1 (А)-LS с медной жилой, сечением 95 мм2 . СТ РК 3412-2019 «Провода медные с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение. Технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр	"Д8544" 79,8% ДВЦ	
12		Провод с поливинилхлоридной изоляцией пониженный пожарной опасности на номинальное напряжение 0,38/0,66 кВ для электрических установок марки ПВ 1 (А)-LS с медной жилой, сечением 120 мм2 . СТ РК 3412-2019 «Провода медные с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение. Технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 77,9% ДВЦ	

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика  
Казахстан, 050000, город Алматы, район  
Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7  
(727) 3310133.

Атауы/Наименование  
Додабаева А.Е.

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде кол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында  
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан  
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.  
Қазақстан Құлынбек

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



2222377

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
13		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,38/066 кВ; марки ВВГПнг(А)-LS с медными жилами 2, сечением 1,5 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 79,2% ДВЦ	
14		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,38/066 кВ; марки ВВГПнг(А)-LS с медными жилами 2, сечением 2,5 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 71,4% ДВЦ	
15		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,38/066 кВ; марки ВВГПнг(А)-LS с медными жилами 2, сечением 4 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые	"Д8544" 79,4% ДВЦ	

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика Казахстан, 050000, город Алматы, район Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7 (727) 3310133.

Атауы/Наименование  
Додабаева А.Е.

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде кол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында

(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявителья:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан

(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.  
Қазақстан Құлынбек

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
16		<p>с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,38/066 кВ; марки ВВГПнг(А)-LS с медными жилами 2, сечением 6 мм<sup>2</sup>. ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр</p>	"Д8544" 80,0% ДВЦ	
17		<p>Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,38/066 кВ; марки ВВГПнг(А)-LS с медными жилами 3, сечением 1,5 мм<sup>2</sup>. ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000</p>	"Д8544" 79,8% ДВЦ	

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика Казахстан, 050000, город Алматы, район Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7 (727) 3310133.

Атауы/Наименование  
Додабаева А.Е.

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде кол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында

(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан

(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.  
Қазақстан Құлынбек

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



2222379

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
18		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,38/066 кВ; марки ВВГПнг(А)-LS с медными жилами 3, сечением 2,5 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 80,0% ДВЦ	
19		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,38/066 кВ; марки ВВГПнг(А)-LS с медными жилами 3, сечением 4 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 79,0% ДВЦ	
20		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,38/066 кВ; марки ВВГПнг(А)-LS с медными жилами 3, сечением 6 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые	"Д8544" 79,7% ДВЦ	

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика  
Казахстан, 050000, город Алматы, район  
Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7  
(727) 3310133.

Атауы/Наименование  
Додабаева А.Е.

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында

(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан

(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.  
Қазақстан Құлынбек

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



2222380



6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
21		с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 2, сечением 1,5 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр	"Д8544" 79,6% ДВЦ	
22		Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 2, сечением 2,5 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 79,0% ДВЦ	

**II. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика Казахстан, 050000, город Алматы, район Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7 (727) 3310133.

Атауы/Наименование  
Додабаева А.Е.

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде кол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында

(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявитель:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан

(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.  
Қазақстан Құлынбек

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 102 00987  
 СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 102 00987  
 О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
23		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 2, сечением 4 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 80,0% ДВЦ	
24		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 2, сечением 6 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 78,8% ДВЦ	
25		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 2, сечением 10 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с	"Д8544" 78,8% ДВЦ	

**II. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика Казахстан, 050000, город Алматы, район Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7 (727) 3310133.

Аты/Наименование  
Додабаева А.Е.

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында  
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан  
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.  
Қазақстан Құлынбек

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



2222382



«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 102 00987  
 СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 102 00987  
 О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
28		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 3, сечением 2,5 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 79,6% ДВЦ	
29		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 3, сечением 4 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 77,9% ДВЦ	
30		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 3, сечением 6 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с п	"Д8544" 79,8% ДВЦ	

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика Казахстан, 050000, город Алматы, район Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7 (727) 3310133.



Аты/Наименование  
 Додабаева А.Е.  
 Аты-жөні/Ф.И.О.  
 27.09.2022  
 Күні/Дата

**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде кол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында  
 (елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/кайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.  
**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан  
 (наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отрошении таких товаров.  
 Қазақстан Құлынбек

Аты-жөні/Ф.И.О.  
 27.09.2022  
 Күні/Дата



«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 102 00987  
 СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 102 00987  
 О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
31		ластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 3, сечением 10 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр	"Д8544" 79,9% ДВЦ	
32		Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 3, сечением 16 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 79,0% ДВЦ	

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика Казахстан. 050000, город Алматы, район Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7 (727) 3310133.



Атауы/Наименование  
Додабасва А.Е.

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата

**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде кол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында  
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявитель:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан  
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.  
Қазақстан Құлынбек

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



2222385

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
33		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 3, сечением 25 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 78,9% ДВЦ	
34		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 3, сечением 35 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 79,3% ДВЦ	
35		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 3, сечением 50 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с	"Д8544" 78,7% ДВЦ	

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика  
Казахстан, 050000, город Алматы, район  
Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7  
(727) 3310133.

Атауы/Наименование  
Додабаева А.Е.

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде кол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Казахстан Республикасында

(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан

(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.  
Казахстан Құлынбек

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
36		<p>пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»</p> <p>Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр</p> <p>Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 3, сечением 70 мм<sup>2</sup>. ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»</p> <p>Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр</p>	"Д8544" 78,2% ДВЦ	
37		<p>пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»</p> <p>Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр</p> <p>Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 3, сечением 95 мм<sup>2</sup>. ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»</p> <p>Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр</p>	"Д8544" 78,3% ДВЦ	

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика  
Казахстан, 050000, город Алматы, район  
Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7  
(727) 3310133.

Атауы/Наименование  
Додабаева А.Е.

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде кол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар тольғымен

Қазақстан Республикасында

(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан

(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.  
Қазақстан Құлынбек

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 102 00987  
СЕРТИФИКАТҚА КОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 102 00987  
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
38		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 3, сечением 120 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 79,6% ДВЦ	
39		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 4, сечением 1,5 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 79,8% ДВЦ	
40		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 4, сечением 2,5 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с	"Д8544" 79,6% ДВЦ	

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика Казахстан, 050000, город Алматы, район Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7 (727) 3310133.

Атауы/Наименование  
Додабасва А.Е.

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде кол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында

(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявитель:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан

(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.  
Қазақстан Құлыбысқ

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



2222388



«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 102 00987

СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 102 00987

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
41		<p>пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»</p> <p>Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр</p> <p>Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 4, сечением 4 мм<sup>2</sup>. ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»</p> <p>Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр</p>	"Д8544" 79,1% ДВЦ	
42		<p>пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»</p> <p>Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр</p> <p>Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 4, сечением 6 мм<sup>2</sup>. ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»</p> <p>Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр</p>	"Д8544" 79,2% ДВЦ	

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика Казахстан, 050000, город Алматы, район Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7 (727) 3310133.

Атауы/Наименование  
Долабаева А.Е.

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде кол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында

(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/кайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан

(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.  
Қазақстан Құлынбек

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



2222389

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 102 00987  
 СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 102 00987  
 О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
43		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 4, сечением 10 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 79,7% ДВЦ	
44		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 4, сечением 16 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 78,9% ДВЦ	
45		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 4, сечением 25 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с	"Д8544" 78,7% ДВЦ	

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика  
 Казахстан, 050000, город Алматы, район  
 Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7  
 (727) 3310133.

Аты/Наименование  
 Додабаева А.Е.

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде кол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында  
 (елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан  
 (наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.  
 Қазақстан Құлынбек

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



2222390

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 102 00987  
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 102 00987  
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
46		пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 4, сечением 35 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»	"Д8544" 79,2% ДВЦ	
47		пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 4, сечением 50 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»	"Д8544" 79,5% ДВЦ	

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика  
Казахстан, 050000, город Алматы, район  
Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7  
(727) 3310133.

Атауы/Наименование  
Додабаева А.Е.

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында

(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/кайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан

(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.  
Қазақстан Құлынбек

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



2222391

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
48		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 4, сечением 70 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 79,6% ДВЦ	
49		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 4, сечением 95 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 79,5% ДВЦ	
50		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 4, сечением 120 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые	"Д8544" 78,8% ДВЦ	

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика  
Казахстан, 050000, город Алматы, район  
Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7  
(727) 3310133.



Атауы/Наименование  
Додабаева А.Е.

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата

**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде кел көшушы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында

(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявитель:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан

(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.  
Қазақстан Құлынбек

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 102 00987  
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 102 00987  
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
51		с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 5, сечением 1,5 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр	"Д8544" 79,3% ДВЦ	
52		Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 5, сечением 2,5 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 79,5% ДВЦ	

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика  
Казахстан. 050000, город Алматы, район  
Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7  
(727) 3310133.

Атауы/Наименование  
Додабаева А.Е.

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде кол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында

(сәлді атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан

(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.  
Қазақстан Құлынбек

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



2222393

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 102 00987  
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 102 00987  
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
53		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг(А F/R)-FRLS с медными жилами 5, сечением 4 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 79,6% ДВЦ	
54		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг(А F/R)-FRLS с медными жилами 5, сечением 6 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 79,7% ДВЦ	
55		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 5, сечением 10 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с	"Д8544" 79,2% ДВЦ	

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика  
Казахстан, 050000, город Алматы, район  
Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7  
(727) 3310133.

Атауы/Наименование  
Додабасва А.Е.

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде кол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында  
(сәлді атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан  
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.  
Қазақстан Құлынбек

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



2222394

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
56		<p>пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»</p> <p>Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр</p> <p>Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 5, сечением 16 мм<sup>2</sup>. ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»</p> <p>Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр</p>	"Д8544" 79,8% ДВЦ	
57		<p>пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»</p> <p>Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр</p> <p>Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 5, сечением 25 мм<sup>2</sup>. ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»</p> <p>Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000</p>	"Д8544" 79,6% ДВЦ	

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика Казахстан. 050000, город Алматы, район Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7 (727) 3310133.

Атауы/Наименование  
Додабаева А.Е.

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде кол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында  
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявитель:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан  
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.  
Қазақстан Құлынбек

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
58		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 5, сечением 35 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 79,2% ДВЦ	
59		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 5, сечением 50 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 79,2% ДВЦ	
60		Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 5, сечением 70 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с	"Д8544" 79,2% ДВЦ	

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика Казахстан, 050000, город Алматы, район Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7 (727) 3310133.

Атауы/Наименование  
Долабасва А.Е.

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде кол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында

(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявителья:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан

(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.  
Қазақстан Құлынбек

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



2222396



6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
61		пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 5, сечением 95 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000 Ед.изм: метр	"Д8544" 78,5% ДВЦ	
62		Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженный пожарный опасности на номинальное напряжение 0,66/1 кВ; марки ВВГнг (А)-LS с медными жилами 5, сечением 120 мм <sup>2</sup> . ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» Код ТН ВЭД 8544499509 Код КП ВЭД 27.32.13 Кол-во: 500000	"Д8544" 78,2% ДВЦ	

**II. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика Казахстан, 050000, город Алматы, район Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7 (727) 3310133.

Атауы/Наименование  
 Долабаева А.Е.

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде кол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында

(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан

(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.  
 Қазақстан Құлынобек

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 102 00987

СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 102 00987

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		Ед.изм: метр		
(The main body of the table is crossed out with a large diagonal line.)				

**11. Куәлік.** Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады  
**Удостоверение.** Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей г.Алматы, Республика  
Казахстан, 050000, город Алматы, район  
Алмалинский, пр. Жибек Жолы, д. 135, 8 этаж, +7  
(727) 3310133.

Атауы/Наименование  
Додабаева А.Е.

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



**12. Өтініш берушінің декларациясы:** Төменде кол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында  
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

**Декларация заявителя:** Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан  
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.  
Қазақстан Құлынбек

Аты-жөні/Ф.И.О.

27.09.2022

Күні/Дата



2222398